

Viscol-10AS 자동 키네마틱 점도계

오토 샘플러를 이용한 완전 자동 광범위 점도계

Lubrication Plus®
QUMENSUS



Viscol-10AS 자동 키네마틱 점도계

오토 샘플러를 이용한 완전 자동 광범위 점도계

■ 개요

Viscol-10AS 자동 동점도계는 오일, 연료, 역청, 폴리머 및 유사한 유체에 대한 다양한 모델의 최신 온도 제어, 검출기, 크로노미터 및 세척 사양을 갖추고 있습니다.

Viscol-10 시리즈 동점도계는 넓은 온도 및 점도 범위에서 유체의 동점도 측정을 위해 개발되었습니다.

점도 측정, 세척, 교정 등 모든 작업은 자동으로 점도계에서 처리 됩니다. 사용자의 개입 없이 연구, 개발 및 품질 관리에 가장 신뢰할 수 있는 결과를 제공 합니다.

23개의 샘플을 수용할 수 있는 자동 샘플링 장치로 지속적인 분석을 제공 합니다
분석 후 세척 및 건조 공정을 완료 후 다음 샘플을 자동으로 측정을 진행 합니다 .

■ 특징

- ASTM D445 및 모든 관련 표준을 준수
- 온도 범위는 -40°C ~ 150°C
- 광범위(125 Fold) 점도계 튜브
- 0.5cSt ~ 25.000cSt의 점도 검출
- 완전 자동운전
- 이중 솔벤트 사용
- 용제 소모가 적은 자동 세척
- 손쉬운 튜브 교체
- Windows 기반 터치 패널 PC로부터의 완벽한 제어
- 베스 오일 부족 및 과열 경고
- 작은 설치 공간

■ 사양

사양	세부 사항
측정 범위	0.5 cSt – 25,000 cSt
온도 범위	-40°C ~ 150°C
온도 정밀도	0.001°C
시간 검출 정밀도	0.001s
샘플 볼륨	10-15 mL
데이터 전송	USB & PC
무게	40kg
사이즈	30 x 50 x 80 cm
전원	220V AC – 50Hz
점도계 유형	우벨로데

Viscol-10AS 자동 키네마틱 점도계

오토 샘플러를 이용한 완전 자동 광범위 점도계

Lubrication Plus®
QUMENSUS
Branded by **SOLGE**

Reference LIST

: INO MARINE SERVICE KOREA

ENKA
Engineering for a Better Future

geogreen

CGPL
Coastal Gujarat Power Limited

KENERGY

ओएनजीसी

ONGC

مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
ABU DHABI QUALITY & CONFORMITY COUNCIL



एनटीपीसी
NTPC



대한민국공군
REPUBLIC OF KOREA AIR FORCE